




HSM Polska Sp. z o.o.
 ul. Emaliowa 28
 02-295 Warszawa
 dział handlowy tel. 22 862 23 69/70
 handlowy@hsm.eu



ważny od 2.01.2018
HSM[®]
 Great Products, Great People.

Zdjęcie	Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) paski - cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeństw a (DIN 32757)	Ilość niszczonych kartek jednorazowo (80g/m2)	System oszczędnoś ci energii	Pojemność autmatycznego podajnika	System Lock&go	Technologia Nanogrip	System automatyczn ego wycofania w przypadku zacięcia	Szerokoś ć wejścia (mm)	Pojemno ść kosza (L)	Moc silnika	WYMIARY			WAGA (kg)	NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU					CENA DETALICZNA NETTO
															WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)		zszywki, spinnacze	karty plastikowe	plyty CD	dyskietki		
	SECURIO AF 150	2083111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	8 - 10	EcoSmart	150	-	tak	tak	240	34	500	740	381	395	19,6	X	X	X		2 050,00 zł	
	SECURIO AF 150	2082111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	6 - 7	EcoSmart	150	-	tak	tak	240	34	500	740	381	395	19,4	X	X			2 300,00 zł	
	SECURIO AF 150	2085111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	5	EcoSmart	150	-	tak	tak	240	34	500	740	381	395	19,4	X					3 390,00 zł
	SECURIO AF 300	2093111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	12 - 14	EcoSmart	300	tak	tak	tak	240	34	500	837	435	395	20,5	X	X	X		2 390,00 zł	
	SECURIO AF 300	2092111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	8 - 10	EcoSmart	300	tak	tak	tak	240	34	500	837	435	395	20,5	X	X			2 550,00 zł	
	SECURIO AF 300	2095111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	6 - 7	EcoSmart	300	tak	tak	tak	240	34	500	837	435	395	20,5	X					3 890,00 zł
	SECURIO AF 500	2103111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	14 - 16	EcoSmart	500	tak	tak	tak	240	82	500	1002	491	497	27	X	X	X		3 370,00 zł	
	SECURIO AF 500	2102111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	9 - 11	EcoSmart	500	tak	tak	tak	240	82	500	1002	491	497	27	X	X			3 740,00 zł	
	SECURIO AF 500	2105111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	6 - 7	EcoSmart	500	tak	tak	tak	240	82	500	1002	491	497	27	X					5 300,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
 Cennik ważny od 2.01.2018, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.
 Urządzenia serii HSM Classic dostępne do wyczerpania zapasów w dotychczasowych cenach detalicznych.

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa

dział handlowy tel. 22 862 23 69/70
handlowy@hsm.eu



ważny od 2.01.2018
HSM[®]
Great Products, Great People.

Zdjęcie	Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeń- stwa (DIN 32757)	Ilość niszczonych kartek jednorazowo (80g/m2)	System aut. oliwienia wałków tnących	System oszczędno- ści energii	System automatycz- nego wycofania w przypadku zacięcia	Szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku	Szerokość wejścia (mm)	Pojemno- ść kosza (L)	Moc silnika	WYMIARY			WAGA (kg)	NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU				CENA DETALICZNA NETTO
														WYS. (mm)	DŁ. (mm)	SZER. (mm)		zszywk. i spinnacze	karty plastikowe	plyty CD	dyski dyski	
	SECURIO C14	2250111	p 3,9	P-2 / T-2 / E-2	2	10 - 12	-	0,0W	tak	tak	225	20	300	405	366	258	4	X	X			665,00 zł
	SECURIO C14	2253111	cc 4 x 25	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	3	5 - 6	-	0,0W	tak	tak	225	20	300	405	366	258	4,5	X	X			780,00 zł
	SECURIO C16	1901111	p 5,8	P-2 / T-2 / E-2	2	15 - 17	-	0,0W	tak	tak	225	25	300	455	366	258	4	X	X			750,00 zł
	SECURIO C16	1900111	p 3,9	P-2 / T-2 / E-2	2	12 - 14	-	0,0W	tak	tak	225	25	300	455	366	258	4	X	X			750,00 zł
SECURIO C16	1902111	cc 4 x 25	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	3	5 - 6	-	0,0W	tak	tak	225	25	300	455	366	258	4,5	X	X			920,00 zł	
	SECURIO C18	1911121	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	15 - 16	-	EcoSmart	tak	tak	230	25	360	542	365	280	4,6	X	X	X		1 200,00 zł
	SECURIO C18	1910121	p 3,9	P-2 / T-2 / E-2	2	11 - 12	-	EcoSmart	tak	tak	230	25	360	542	365	280	4,6	X	X			1 200,00 zł
SECURIO C18	1913121	cc 3,9 x 30	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	3	8 - 9	-	EcoSmart	tak	tak	230	25	360	542	365	280	5,2	X	X			1 370,00 zł	
SECURIO C18	1912121	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	6 - 7	-	EcoSmart	tak	tak	230	25	360	542	365	280	5,2	X	X			1 450,00 zł	
	SECURIO B22	1831121	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	17-19	-	EcoSmart	tak	nie	240	33	440	600	310	375	11	X	X	X		1 620,00 zł
	SECURIO B22	1830121	p 3,9	P-2 / T-2 / E-2	2	13-15	-	EcoSmart	tak	nie	240	33	440	600	310	375	11	X	X			1 620,00 zł
SECURIO B22	1833121	cc 3,9 x 30	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	3	9-11	-	EcoSmart	tak	nie	240	33	440	600	310	375	12	X	X			1 930,00 zł	
SECURIO B22	1832121	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	7-9	-	EcoSmart	tak	nie	240	33	440	600	310	375	12	X	X			1 990,00 zł	
SECURIO B22	1835121	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	5	-	EcoSmart	tak	nie	240	33	440	600	310	375	12	X				3 250,00 zł	
	SECURIO B24	1781111	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	25 - 27	-	EcoSmart	tak	nie	240	34	500	605	317	395	18,0	X	X	X		1 940,00 zł
	SECURIO B24	1780111	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	19 - 21	-	EcoSmart	tak	nie	240	34	500	605	317	395	18,0	X	X	X		1 940,00 zł
SECURIO B24	1783111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	14 - 16	opcja	EcoSmart	tak	nie	240	34	500	605	317	395	20,5	X	X	X		2 190,00 zł	
SECURIO B24	1782111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	9 - 11	opcja	EcoSmart	tak	nie	240	34	500	605	317	395	20,5	X	X			2 290,00 zł	
SECURIO B24	1785111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	6 - 7	opcja	EcoSmart	tak	nie	240	34	500	605	317	395	20,5	X				3 690,00 zł	
SECURIO B24	1784111	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	4	opcja	EcoSmart	tak	nie	240	34	500	605	317	395	20,5					3 970,00 zł	
			+ O opcja: system automatycznego oliwienia noży tnących																		1 150,00 zł	
	SECURIO B26	1801111	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	25 - 27	-	EcoSmart	tak	nie	280	55	500	676	398	497	24,2	X	X	X		2 320,00 zł
	SECURIO B26	1800111	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	19 - 21	-	EcoSmart	tak	nie	280	55	500	676	398	497	24,2	X	X	X		2 320,00 zł
SECURIO B26	1803111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	14 - 16	opcja	EcoSmart	tak	nie	280	55	500	676	398	497	26,4	X	X	X		2 590,00 zł	
SECURIO B26	1802111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	9 - 11	opcja	EcoSmart	tak	nie	280	55	500	676	398	497	26,6	X	X			2 780,00 zł	
SECURIO B26	1805111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	6 - 7	opcja	EcoSmart	tak	nie	280	55	500	676	398	497	27,6	X				4 450,00 zł	
SECURIO B26	1804111	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	4	opcja	EcoSmart	tak	nie	280	55	500	676	398	497	27,7					4 850,00 zł	
			+ O opcja: system automatycznego oliwienia noży tnących																		1 150,00 zł	
	SECURIO B32	1821111	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	25 - 27	-	EcoSmart	tak	nie	310	82	500	793	398	497	25,5	X	X	X		2 720,00 zł
	SECURIO B32	1820111	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	19 - 21	-	EcoSmart	tak	nie	310	82	500	793	398	497	25,5	X	X	X		2 720,00 zł
SECURIO B32	1823111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	14 - 16	opcja	EcoSmart	tak	nie	310	82	500	793	398	497	27	X	X	X		3 050,00 zł	
SECURIO B32	1822111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	9 - 11	opcja	EcoSmart	tak	nie	310	82	500	793	398	497	27	X	X			3 240,00 zł	
SECURIO B32	1825111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	6 - 7	opcja	EcoSmart	tak	nie	310	82	500	793	398	497	27	X				4 950,00 zł	
SECURIO B32	1824111	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	4	opcja	EcoSmart	tak	nie	310	82	500	793	398	497	27					5 950,00 zł	
			+ O opcja: system automatycznego oliwienia noży tnących																		1 150,00 zł	



SECURIO B34	1841111	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	30 - 32	-	EcoSmart	tak	nie	310	100	590	845	439	541	34,5	X	X	X			3 360,00 zł
SECURIO B34	1840111	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	25 - 27	-	EcoSmart	tak	nie	310	100	590	845	439	541	34,5	X	X	X			3 360,00 zł
SECURIO B34	1843111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3	3	19 - 21	opcja	EcoSmart	tak	nie	310	100	590	845	439	541	42	X	X	X			3 790,00 zł
SECURIO B34	1842111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	12 - 13	opcja	EcoSmart	tak	nie	310	100	590	845	439	541	42	X	X				3 950,00 zł
SECURIO B34	1845111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	8	opcja	EcoSmart	tak	nie	310	100	590	845	439	541	42	X					5 940,00 zł
SECURIO B34	1844111	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	5	opcja	EcoSmart	tak	nie	310	100	590	845	439	541	42						6 950,00 zł
+ O opcja: system automatycznego oliwienia noży tnących																						1 150,00 zł
SECURIO B35	1921111	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	35 - 37	-	EcoSmart	tak	nie	400	130	590	870	525	618	48,1	X	X	X			4 460,00 zł
SECURIO B35	1920111	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	26 - 28	-	EcoSmart	tak	nie	400	130	590	870	525	618	48,3	X	X	X			4 460,00 zł
SECURIO B35	1923111	4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	21 - 22	opcja	EcoSmart	tak	nie	400	130	590	870	525	618	54,4	X	X	X			5 550,00 zł
SECURIO B35	1922111	1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	14 - 15	opcja	EcoSmart	tak	nie	400	130	590	870	525	618	53,2	X	X				6 180,00 zł
SECURIO B35	1925111	0,78 x 11	P-6 / F-3	5	9	opcja	EcoSmart	tak	nie	400	130	590	870	525	618	53,5	X					7 800,00 zł
SECURIO B35	1924111	1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	5	opcja	EcoSmart	tak	nie	400	130	590	870	525	618	53,7						9 200,00 zł
+ O opcja: system automatycznego oliwienia noży tnących																						1 150,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

Cennik ważny od 2.01.2018, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.

Urządzenia serii HSM Classic dostępne do wyczerpania zapasów w dotychczasowych cenach detalicznych.

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa




dział handlowy tel. 22 862 23 69/70
handlowy@hsm.eu



HSM SECURIO
Intelligent Drive

ważny od 2.01.2018

HSM
Great Products, Great People.









Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757)	Ilość niszczonych kartek jednorazowo (80g/m2)	System Intelligent Drive*	System inteligentnego usuwania zacięć papieru	System aut. oliwienia wałków tnących	Szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku	Szerokość wejścia (mm)	Pojemność kosza (L)	Moc silnika	WYMIARY				NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU					CENA DETALICZNA NETTO		
													WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)	WAGA (kg)	zszywki, spinnacze	karty plastikowe	plyty CD	dyski	pendrive			
	SECURIO P36i	1851121	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	43 - 45	tak	tak	-	tak	330	145	1000	1020	550	580	64	X	X	X	X		7 350,00 zł	
	SECURIO P36i	1850121	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	34 - 36	tak	tak	-	tak	330	145	1000	1020	550	580	64	X	X	X	X		7 350,00 zł	
	SECURIO P36i	1853121	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	27 - 29	tak	tak	standard	tak	330	145	1000	1020	550	580	68	X	X	X		8 450,00 zł		
	SECURIO P36i	1852121	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	16 - 18	tak	tak	standard	tak	330	145	1000	1020	550	580	68	X	X			8 950,00 zł		
	SECURIO P36i	1855121	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	11 - 13	tak	tak	standard	tak	330	145	1000	1020	550	580	68	X					11 500,00 zł	
	SECURIO P36i	1854121	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	8	tak	tak	standard	tak	330	145	1000	1020	550	580	68						12 900,00 zł	
	+ C			O-4 / T-5 / E-4		opcja: oddzielna szczelina CD do niszczenia nośników danych (ścinki 4 x 7 mm, dostępna dla 1853121 oraz 1852121)												X	X	X		1 400,00 zł		
	+ M			O-6 / T-6 / E-5		opcja: oddzielna szczelina OMDD do niszczenia nośników danych (ścinki 2 x 2 mm, dostępna dla 1855121 oraz 1854121)												X	X				4 300,00 zł	
	+ D					opcja: wykrywacz metalu, dostępny dla 1855121 oraz 1854121																	1 600,00 zł	
	SECURIO P40i	1881121	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	56 - 58	tak	tak	-	tak	330	145	1300	1020	550	580	67	X	X	X	X		8 400,00 zł	
	SECURIO P40i	1880121	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	44 - 46	tak	tak	-	tak	330	145	1300	1020	550	580	67	X	X	X	X		8 400,00 zł	
	SECURIO P40i	1883121	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	34 - 36	tak	tak	standard	tak	330	145	1300	1020	550	580	72	X	X	X	X		9 650,00 zł	
	SECURIO P40i	1882121	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4	4	19 - 21	tak	tak	standard	tak	330	145	1300	1020	550	580	72	X	X	X			10 200,00 zł	
	SECURIO P40i	1885121	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	13 - 15	tak	tak	standard	tak	330	145	1300	1020	550	580	72	X					13 865,00 zł	
	SECURIO P40i	1884121	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	8 - 9	tak	tak	standard	tak	330	145	1300	1020	550	580	72						15 810,00 zł	
	+ C			O-4 / T-5 / E-4		opcja: oddzielna szczelina CD do niszczenia nośników danych (ścinki 4 x 7 mm, dostępna dla 1883121 oraz 1882121)												X	X	X		1 400,00 zł		
	+ M			O-6 / T-6 / E-5		opcja: oddzielna szczelina OMDD do niszczenia nośników danych (ścinki 2 x 2 mm, dostępna dla 1885121 oraz 1884121)												X	X	X		4 300,00 zł		
	+ D					opcja: wykrywacz metalu, dostępny dla 1885121 oraz 1884121																	1 600,00 zł	
	SECURIO P44i	1871121	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	77 - 79	tak	tak	-	tak	400	205	2600	1025	592	700	99	X	X	X	X	X	12 100,00 zł	
	SECURIO P44i	1870121	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	61 - 63	tak	tak	-	tak	400	205	2600	1025	592	700	99	X	X	X	X	X	12 100,00 zł	
	SECURIO P44i	1873121	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	43 - 45	tak	tak	standard	tak	400	205	2600	1025	592	700	105	X	X	X	X	X	13 600,00 zł	
	SECURIO P44i	1872121	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4	4	25 - 27	tak	tak	standard	tak	400	205	2600	1025	592	700	105	X	X	X	X	X	13 900,00 zł	
	SECURIO P44i	1875121	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	17 - 19	tak	tak	standard	tak	400	205	2600	1025	592	700	105	X						20 500,00 zł
	SECURIO P44i	1874121	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	11	tak	tak	standard	tak	400	205	2600	1025	592	700	105							22 800,00 zł
	+ C			O-4 / T-5 / E-4		opcja: oddzielna szczelina CD do niszczenia nośników danych (ścinki 4 x 7 mm, dostępna dla 1873121 oraz 1872121)												X	X	X		1 400,00 zł		
	+ M			O-6 / T-6 / E-5		opcja: oddzielna szczelina OMDD do niszczenia nośników danych (ścinki 2 x 2 mm, dostępna dla 1875121 oraz 1874121)												X	X	X		4 300,00 zł		
	+ D					opcja: wykrywacz metalu, dostępny dla 1875121 oraz 1874121																	1 600,00 zł	

*Innowacyjny system napędu oraz sterowania IntelligentDrive oferuje 40% wyższą wydajność oraz 30% niższy poziom hałasu w porównaniu do dotychczasowych urządzeń HSM SECURIO serii P. Trzy tryby pracy: normalny, wysokowydajny, cichy.












Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

Cennik ważny od 2.01.2018, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.

Urządzenia serii HSM Classic dostępne do wyczerpania zapasów w dotychczasowych cenach detalicznych.

Zdjęcie	Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeńst wa (DIN 32757)	Ilość niszczonych kartek jednorazowo (80g/m2)	Oddzielny mechanizm tnący do płyt CD/DVD	Automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru	Szerokość wejścia (mm)	Pojemno ść kosza (L)	Moc silnika	WYMIARY			WAGA (kg)	NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU					CENA DETALICZNA NETTO	
												WYS. (mm)	DŁ. (mm)	SZER (mm)		zszywki, spinnacze	karty plastikowe	płyty CD	dyski floppy			
	HSM shredstar S5	1041121	p 6	P-2	2	5	-	TAK	220	12	65	350	210	310	3							110,00 zł
	HSM shredstar S10	1042121	p 6	P-2 / O-1 / T-1 / E-2	2	10	TAK	TAK	220	18	120	385	245	345	4	X	X	X				230,00 zł
	HSM shredstar X5	1043121	cc 4,5 x 30	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	3	5	TAK	TAK	220	18	125	385	245	345	5	X	X	X				270,00 zł
	HSM shredstar X6pro	1046111	cc 2 x 15	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2	4	6	TAK	TAK	220	20	160	445	245	345	6	X	X	X				630,00 zł
	HSM shredstar X8	1044121	cc 4,5 x 30	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	3	8	TAK	TAK	220	18	220	385	245	345	5	X	X	X				370,00 zł
	HSM shredstar X10	1045111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	3	10	TAK	TAK	220	20	160	445	245	345	6	X	X	X				460,00 zł
	HSM shredstar X13	1057121	cc 4 x 37	P-4 / O-1 / T-4 / E-2 / F-1	3	13	TAK	TAK	230	23	300	595	300	390	13	X	X	X				830,00 zł
	HSM shredstar X15	1030121	cc 4 x 37	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	3	15	TAK	TAK	228	27	300	595	300	390	13	X	X	X				1 190,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
 Cennik ważny od 2.01.2018, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.
 Urządzenia serii HSM Classic dostępne do wyczerpania zapasów w dotychczasowych cenach detalicznych.

Zdjęcie	Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeń- stwa (DIN 32757)	Ilość niszczonej kartek jednorazowo (70g/m2)	Ilość niszczonej kartek jednorazowo (80g/m2)	Szerokość wejścia (mm)	Pojemność kosza (L)	Moc silnika	WYMIARY				NISZCZY OPROCZ PAPIERU						CENA DETALICZNA NETTO
											WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)	WAGA (kg)	zwykłe, spinacze	karty plastikowe	płyty CD	dyskietki	pendrive	foldery	
	HSM Powerline 450.2	1503144	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	80 - 85	65 - 70	443	290	3000	1590	665	750	220	X	X	X	X	X		24 200,00 zł
	HSM Powerline 450.2	1688144	cc 2 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	4	35 - 40	28 - 32	443	290	2200	1460	665	750	220	X	X	X	X	X		24 700,00 zł
	HSM Powerline FA 400.2	1534144	p 11,8	P-1 / O-1 / T-1 / E-1	1	180	144	428	460	4000	1650	1568	1157	425	X	X	X	X	X		26 200,00 zł
	HSM Powerline FA 400.2	1513144	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	130	104	428	460	4000	1650	1568	1157	425	X	X	X	X	X		26 200,00 zł
	HSM Powerline FA 400.2	1514144	cc 5,8 x 50	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	120	96	428	460	4000	1650	1568	1157	425	X	X	X	X	X		29 900,00 zł
	HSM Powerline FA 400.2	1515144	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	95 - 100	80 - 85	428	460	4000	1650	1568	1157	425	X	X	X	X	X		34 500,00 zł
	opcja: Rozszerzenie blatu podawczego o 600mm (z lewej lub prawej strony)																				1 300,00 zł
opcja: wózek do odprowadzania ścinek																				1 700,00 zł	
	HSM Powerline FA 500.3	1992114	cc 10,5 x 40-80	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	600 - 650	510 - 550	500	530	7500	1795	1795	1170	790	X	X	X	X	X	X	80 200,00 zł
	HSM Powerline FA 500.3	1990114	cc 6 x 40-53	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	400 - 450	340 - 380	500	530	7500	1795	1795	1170	790	X	X	X	X	X	X	83 600,00 zł
	HSM Powerline FA 500.3	1994114	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	200 - 240	180 - 200	500	530	7500	1795	1795	1170	1041	X	X	X	X	X		89 500,00 zł
	HSM Powerline FA 500.3	1993114	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	4	120 - 130	90 - 100	500	530	9500	1795	1795	1170	1041	X	X	X	X	X		103 000,00 zł
	Opcja: rozszerzenie blatu podawczego o 600 mm, z lewej lub prawej strony																				2 500,00 zł
Opcja: przenośnik taśmowy odprowadzający ścinki (wysokość wyrzutu 1450mm)																				13 200,00 zł	
Opcja:wózek do odprowadzania ścinek																				2 500,00 zł	
Zdjęcie	Model systemu niszcząco - belującego	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeń- stwa (DIN 32757)	Ilość niszczonej kartek jednorazowo (70g/m2)	Szerokość wejścia (mm)	POBÓR MOCY niszczarka / prasa (W)	WYMIARY				NISZCZY OPROCZ PAPIERU						CENA DETALICZNA NETTO		
									WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)	WAGA (kg)									
	HSM SP 4040V	2513111124	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	130	428	4000/2200	1970	2030	1090	737	X	X	X	X	X			47 900,00 zł	
	HSM SP 4040V	2514111124	cc 5,8 x 50	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	120	428	4000/2200	1970	2030	1090	737	X	X	X	X	X			52 300,00 zł	
	HSM SP 4040V	2515111124	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	95 - 100	428	4000/2200	1970	2030	1090	737	X	X	X	X	X			56 900,00 zł	
maksymalny rozmiar bel: 600x500x400 mm, nacisk tłoka 44kN																					
	HSM SP 5080	2992209114	cc 10,5 x 40-76	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	600 - 650	500	9200/4000	1795	2398	1168	1350	X	X	X	X	X	X		117 800,00 zł	
	HSM SP 5080	2990209114	cc 6 x 40-53	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	400 - 450	500	9200/4000	1795	2398	1168	1350	X	X	X	X	X	X		121 200,00 zł	
	HSM SP 5080	2994290114	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	200 - 240	500	9200/4000	1795	2398	1168	1350	X	X	X	X	X	X		126 500,00 zł	
	HSM SP 5080	2993209114	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4	4	120 - 130	500	5500 + 4000/ 4000	1795	2398	1168	1480	X	X	X	X	X			139 500,00 zł	
	maksymalny rozmiar bel: 570x490x650-800 mm (długość bel można ustawić), nacisk tłoka 80kN																				



HSM SP 5088	2992414114	cc 10,5 x 40-76	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	600 - 650	500	9200/4000	1795	2398	1168	1660	X	X	X	X	X	X	134 500,00 zł
HSM SP 5088	2990414114	cc 6 x 40-53	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	400 - 450	500	9200/4000	1795	2398	1168	1660	X	X	X	X	X	X	137 900,00 zł
HSM SP 5088	2994414114	cc 3,9 x 40	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	200 - 240	500	9200/4000	1795	2398	1168	1660	X	X	X	X	X	X	143 300,00 zł
HSM SP 5088	2993414114	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4	4	120 - 130	500	5500 + 4000/ 4000	1795	2398	1168	1790	X	X	X	X	X	X	156 200,00 zł

maksymalny rozmiar beli: 500x500x400-950 mm (długość beli można ustawić), nacisk tłoka 85kN

Zdjęcie	model niszczarki dysków twardych	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm)	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Wydajność rozdrabniania	Rozdrabniany materiał						Zasilanie	Waga urządzenia (kg)	SUGEROWANA CENA DETALICZNA NETTO
	HSM HDS 150	1772111	40 mm	H-3 / E-2 / T-1	1 dysk twardy na cykl, maks. 210 sztuk/h		X	X	X	X	X	230V / 1,15 kW	667	45 500,00 zł
	HSM HDS 230 system jednostopniowy	1778114	cc 20 x 40-50	H-4 / E-2 / T-2 / O-1	1 dysk twardy na cykl, maks. 360 sztuk/h	x	x	x	x	x	x	3 x 400V / 4,1 kW	770	89 500,00 zł
	HSM HDS 230 system dwustopniowy	1777114	cc 11,5 x 26	H-5 / E-2 / T-3 / O-2	1 dysk twardy na cykl, maks. 200 sztuk/h	x	x	x	x	x	x	3 x 400V / 7,4 kW	1 260	134 000,00 zł

Zdjęcie	model	Wysokość szczeliny (mm)	Ilość kartonów ciętych jednorazowo (wartw)	Szerokość cięcia (mm)	Szybkość cięcia (m/min.)	WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)	Waga (kg)	ZASILANIE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA NETTO
	ProfiPack 400	10	1	415	8	360	370	590	37,2	230V / 1,15 kW	4 790,00 zł
	ProfiPack 425	20	2 - 3	425	12	970	480	700	175	3 x 400V / 4,0 kW	13 950,00 zł
	Profi Pack 425 z instalacją systemu odpylającego	20	2 - 3	425	12	970	480	700	175	3 x 400V / 4,0 kW	15 400,00 zł
	mokry/suchy system odpylający dla urządzeń ProfiPack 425										2 940,00 zł
Dostępne od połowy 2018 roku											
	Profipack C400	10	1	415 regulowana	11 regulowana	365	380	600	39	230V / 1,2 kW	5 155,00 zł
	ProfiPack P425	20	2 - 3	425 regulowana	14 regulowana	990	490	700	180	230V / 1,4 kW	14 300,00 zł
	Profi Pack P425 z instalacją systemu odpylającego	20	2 - 3	425 regulowana	14 regulowana	990	490	700	180	230V / 1,4 kW	15 800,00 zł
	mokry/suchy system odpylający dla urządzeń ProfiPack P425										2 940,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
Dla produktów HSM serii Powerline, kombinacji niszcząco-belujących, oraz nacinarki Profipack 425 dolicza się koszty transportu, oraz instalacji i szkolenia.
Cennik ważny od 2.01.2018, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.

Worki do niszczarek dokumentów oraz kombinacji niszcząco-belujących

Kolor: przezroczyste, opakowanie = 10 sztuk

Model	Nr produktu op. 10 pcs.	Wymiary w mm SZER. x GŁ. x WYS.	Waga w kg na 100 szt.	Cena detaliczna netto
B22, B24, AF150, AF300, 104.3, 105.3, 108.2	1661995150	348 x 195 x 800	3.8	25,00 zł
B26, B32, AF500, 125.2	1330995100	440 x 370 x 850	4.3	30,00 zł
B34, 225.2, 386.2/386.1	1410995100	530 x 340 x 1000	10.0	50,00 zł
B35, P36,P36i, P40,P40i, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995110	525 x 425 x 1100	10.0	65,00 zł

Kolor: przezroczyste, opakowanie = 100 sztuk

Model	Nr produktu op. 100 pcs.	Wymiary w mm SZER. x GŁ. x WYS.	Waga w kg na 100 szt.	Cena detaliczna netto
104.2/104.1, 105.2/105.1	1120995050	320 x 240 x 600	2.8	160,00 zł
B22, B24, AF150, AF300, 104.3, 105.3, 108.2	1661995050	348 x 195 x 800	3.8	195,00 zł
B26, B32, AF500, 125.2	1330995000	440 x 370 x 850	4.3	290,00 zł
125.1, 225.1	1133995000	415 x 315 x 710	4.3	330,00 zł
B34, 225.2, 386.2/386.1	1410995000	530 x 340 x 1000	10.0	380,00 zł
B35, P36,P36i, P40,P40i, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995000	525 x 425 x 1100	10.0	540,00 zł

Kolor: przezroczyste, opakowanie = 25 sztuk

Model	Nr produktu op. 25 pcs.	Wymiary w mm SZER. x GŁ. x WYS.	Waga w kg na 100 szt.	Cena detaliczna netto
P44, P44i, 450.2, P425, P450	1452995000	570 x 545 x 1150	20.5	240,00 zł
FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	1513995000	575 x 440 x 1500	26.0	285,00 zł
FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	1513995100	575 x 900 x 1500	46.5	400,00 zł
FA 400 (340 l)	6212595000	850 x 750 x 1800	46.5	420,00 zł
SP 4040 V, SP 4940 V	6111995200	600 x 400 x 1000	17.5	230,00 zł
SP 4980, SP 5080	6209995000	570 x 490 x 1400	26.0	280,00 zł
SP 4988, SP 5088	6515995000	560 x 540 x 1200	22.6	290,00 zł
SP 50100, FA 500.3	6205595000	700 x 620 x 1500	33.0	300,00 zł

Specjalny płyn czyszcząco-konserwujący do noży tnących wszystkich niszczarek

Nazwa produktu	Nr produktu	Cena detaliczna netto
Butelka 250 ml	1235997403	32,00
Kanister 5 l	1235997501	390,00

Taśma WG-30

Dla kombinacji niszcząco-belujących, odporność na zrywanie: 280 kg. Cena dotyczy 1 szt. Opakowanie zawiera 8 rolek. 24 opakowania = 1 paleta

Model	Nr produktu	Wymiary W x L	Cena detaliczna netto
SP 4988, SP 5088	6205993010	8 mm x 500m	126,00 zł

Pudełka kartonowe HSM

Dla kombinacji niszcząco-belujących HSM, opakowanie zawiera 20 szt.

Model	Nr produktu	Wymiary w mm SZER. x GŁ. x WYS.	Waga w kg	Cena detaliczna netto
SP 4940 V / SP 4040 V / 40 VL KP 40 V	6111995101	590 x 485 x 390	14 kg	230,00 zł

Dla niszczarek HSM Classic oraz HSM SECURIO. Opakowanie zawiera 1 szt.

Model	Nr produktu	Wymiary w mm W x H x L	Cena detaliczna netto
HSM Classic 125.2	1270995200	382 x 275 x 569	25,00 zł
HSM Classic 225.2	1340995200	429 x 535 x 357	35,00 zł
HSM Classic 390.3	1365995200	519 x 585 x 382	40,00 zł
HSM Classic 411.2	1565995200	524 x 565 x 392	70,00 zł
HSM SECURIO B32, AF500	1820995200	404 x 520 x 247	25,00 zł
HSM SECURIO B34	1840995200	449 x 525 x 282	35,00 zł
HSM SECURIO B35	1920995200	618 x 525 x 870	45,00 zł
HSM SECURIO P36,P36i, P40,P40i	1850995200	487 x 550 x 387	45,00 zł
HSM SECURIO P44, P44i	1870995200	594 x 560 x 434	70,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

Cennik ważny od 2.01.2018, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.

W roku 2017 wycofane zostaje całe portfolio produktów HSM Cutline. Produkty pozostają dostępne do wyczerpania zapasów w dotychczasowej cenie