







ważny od 2.01.2019
HSM[®]
 Great Products, Great People.

Zdjęcie	Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p- paski cc- ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757)	Ilość niszczonego kartek jednorazowo (80g/m2)	System oszczędności energii	Pojemność automatycznego podajnika	System Lock&go	Technologia Nanogrip	System automatycznego wycofania w przypadku zacięcia	Szerokość wejścia [mm]	Pojemność kosza [L]	Moc silnika [W]	WYMIARY			WAGA (kg)	NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU				CENA DETALICZNA NETTO [PLN]
															WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)		zszywki, spinacze	karty plastikowe	płyty CD	dyskietki	
	SECURIO AF 100	2063111	cc 4 x 25	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	3	5 - 6	0,0 W	100	-	tak	tak	225	25	280	620	375	260	7	X	X			1,280
	SECURIO AF 150	2083111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	8 - 10	EcoSmart	150	-	tak	tak	240	34	500	740	381	395	18	X	X	X		2,090
	SECURIO AF 150	2082111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	6 - 7	EcoSmart	150	-	tak	tak	240	34	500	740	381	395	18	X	X			2,340
	SECURIO AF 150	2085111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	5	EcoSmart	150	-	tak	tak	240	34	500	740	381	395	19	X				3,390
	SECURIO AF 300	2093111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	12 - 14	EcoSmart	300	tak	tak	tak	240	34	500	837	435	395	19,0	X	X	X		2,390
	SECURIO AF 300	2092111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	8 - 10	EcoSmart	300	tak	tak	tak	240	34	500	837	435	395	19,0	X	X			2,590
	SECURIO AF 300	2095111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	6 - 7	EcoSmart	300	tak	tak	tak	240	34	500	837	435	395	19,0	X				3,890
	SECURIO AF 500	2103111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	14 - 16	EcoSmart	500	tak	tak	tak	240	82	500	1002	491	497	29	X	X	X		3,450
	SECURIO AF 500	2102111	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	9 - 11	EcoSmart	500	tak	tak	tak	240	82	500	1002	491	497	29	X	X			3,840
	SECURIO AF 500	2105111	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	6 - 7	EcoSmart	500	tak	tak	tak	240	82	500	1002	491	497	30	X				5,300

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
 Cennik ważny od 2.01.2019, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.






HSM SECURIO
Intelligent Drive








ważny od 2.01.2019



HSM
Great Products, Great People.

Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeń- stwa (DIN 32757)	Ilość niszczonych kartek jednorazowo (80g/m2)	System Intelligent Drive*	System inteligentego usuwania zaciąg papieru	System aut. oliwienia wałków tnących	Szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku	Szerokość wejścia (mm)	Pojemno- ść kosza (L)	Moc silnika	WYMIARY				NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU					CENA DETALICZNA NETTO [PLN]		
													WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)	WAGA (kg)	zszywki, spinnacze	karty plastikowe	plyty CD	dyskietki	pen drive			
	SECURIO P36i	1851121	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	43 - 45	tak	tak	-	tak	330	145	1100	1020	550	580	64	X	X	X	X		7,600	
	SECURIO P36i	1850121	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	34 - 36	tak	tak	-	tak	330	145	1100	1020	550	580	64	X	X	X	X		7,600	
	SECURIO P36i	1853121	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	27 - 29	tak	tak	standard	tak	330	145	1100	1020	550	580	68	X	X	X			8,650	
	SECURIO P36i	1852121	cc 1,9 x 15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	4	16 - 18	tak	tak	standard	tak	330	145	1100	1020	550	580	68	X	X				9,100	
	SECURIO P36i	1855121	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	11 - 13	tak	tak	standard	tak	330	145	1100	1020	550	580	68	X						11,500
	SECURIO P36i	1854121	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	8	tak	tak	standard	tak	330	145	1100	1020	550	580	68							12,900
	+ C			O-4 / T-5 / E-4																X	X	X	1,200	
	+ M			O-6 / T-6 / E-5																X	X		3,500	
	+ D																						1,700	
	opcja: oddzielna szczelina CD do niszczenia nośników danych (ścinki 4 x 7 mm, dostępna dla 1853121 oraz 1852121)																							
	opcja: oddzielna szczelina OMDD do niszczenia nośników danych (ścinki 2 x 2 mm, dostępna dla 1855121 oraz 1854121)																							
	opcja: wykrywacz metalu, dostępny dla 1855121 oraz 1854121																							
	SECURIO P40i	1881121	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	56 - 58	tak	tak	-	tak	330	145	1300	1020	550	580	67	X	X	X	X		8,600	
	SECURIO P40i	1880121	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	44 - 46	tak	tak	-	tak	330	145	1300	1020	550	580	67	X	X	X	X		8,600	
	SECURIO P40i	1883121	cc 4,5 x 30	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	34 - 36	tak	tak	standard	tak	330	145	1300	1020	550	580	72	X	X	X	X		9,900	
	SECURIO P40i	1882121	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4	4	19 - 21	tak	tak	standard	tak	330	145	1300	1020	550	580	72	X	X	X			10,400	
	SECURIO P40i	1885121	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	13 - 15	tak	tak	standard	tak	330	145	1300	1020	550	580	72	X						13,865
	SECURIO P40i	1884121	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	9	tak	tak	standard	tak	330	145	1300	1020	550	580	72							15,810
	+ C			O-4 / T-5 / E-4																X	X	X	1,200	
	+ M			O-6 / T-6 / E-5																X	X	X	3,500	
	+ D																						1,700	
	opcja: oddzielna szczelina CD do niszczenia nośników danych (ścinki 4 x 7 mm, dostępna dla 1883121 oraz 1882121)																							
	opcja: oddzielna szczelina OMDD do niszczenia nośników danych (ścinki 2 x 2 mm, dostępna dla 1885121 oraz 1884121)																							
	opcja: wykrywacz metalu, dostępny dla 1885121 oraz 1884121																							
	SECURIO P44i	1871121	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	77 - 79	tak	tak	-	tak	400	205	1900	1105	592	700	105	X	X	X	X	X	12,300	
	SECURIO P44i	1870121	p 3,9	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	61 - 63	tak	tak	-	tak	400	205	1900	1105	592	700	105	X	X	X	X	X	12,300	
	SECURIO P44i	1873121	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	43 - 45	tak	tak	standard	tak	400	205	1900	1105	592	700	105	X	X	X	X	X	13,900	
	SECURIO P44i	1872121	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4	4	25 - 27	tak	tak	standard	tak	400	205	1900	1105	592	700	105	X	X	X	X	X	14,300	
	SECURIO P44i	1875121	cc 0,78 x 11	P-6 / F-3	5	17 - 19	tak	tak	standard	tak	400	205	1900	1105	592	700	105	X						20,500
	SECURIO P44i	1874121	cc 1 x 5	P-7 / F-3	HS Level 6	11	tak	tak	standard	tak	400	205	1900	1105	592	700	105							22,800
	+ C			O-4 / T-5 / E-4																X	X	X	1,200	
	+ M			O-6 / T-6 / E-5																X	X	X	3,500	
	+ D																						1,700	
	opcja: oddzielna szczelina CD do niszczenia nośników danych (ścinki 4 x 7 mm, dostępna dla 1873121 oraz 1872121)																							
	opcja: oddzielna szczelina OMDD do niszczenia nośników danych (ścinki 2 x 2 mm, dostępna dla 1875121 oraz 1874121)																							
	opcja: wykrywacz metalu, dostępny dla 1875121 oraz 1874121																							

*Innowacyjny system napędu oraz sterowania IntelligentDrive oferuje 40% wyższą wydajność oraz 30% niższy poziom hałasu w porównaniu do dotychczasowych urządzeń HSM SECURIO serii P. Trzy tryby pracy: normalny, wysokowydajny, cichy.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
Cennik ważny od 2.01.2019, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.

Zdjęcie	Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757)	Ilość niszczonych kartek jedenorazowo (80g/m2)	Oddzielny mechanizm tnący do płyt CD/DVD	Automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru	Szerokość wejścia (mm)	Pojemność kosza (L)	Moc silnika	WYMIARY			WAGA (kg)	NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU				CENA DETALICZNA NETTO [PLN]
												WYS. (mm)	DŁ. (mm)	SZER. (mm)		zszywki, spinnace	karty plastikowe	płyty CD	dyskietki	
	HSM shredstar S5	1041121	p 6	P-2	2	5	-	TAK	220	12	65	350	210	310	3					125
	HSM shredstar S10	1042121	p 6	P-2 / O-1 / T-1 / E - 2	2	10	TAK	TAK	220	18	125	385	245	345	4	X	X	X		230
	HSM shredstar X5	1043121	cc 4,5 x 30	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	3	5	TAK	TAK	220	18	125	385	245	345	5	X	X	X		290
	HSM shredstar X6pro	1046111	cc 2 x 15	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2	4	6	TAK	TAK	220	20	160	445	245	345	6	X	X	X		670
	HSM shredstar X8	1044121	cc 4,5 x 30	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	3	8	TAK	TAK	220	18	250	385	245	345	5	X	X	X		370
	HSM shredstar X10	1045111	cc 4,5 x 30	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	3	10	TAK	TAK	220	20	160	445	245	345	6	X	X	X		470
	HSM shredstar X13	1057121	cc 4 x 37	P-4 / O-1 / T-4 / E-2 / F-1	3	13	TAK	TAK	230	23	300	595	300	390	13	X	X	X		860



HSM shreddstar X15	1030121	cc 4 x 37	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	3	15	TAK	TAK	228	27	320	595	300	390	13	X	X	X		1,240
--------------------	---------	-----------	-----------------------------	---	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---	--	-------

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
Cennik ważny od 2.01.2019, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.
Urządzenia serii HSM Classic dostępne do wyczerpania zapasów w dotychczasowych cenach detalicznych.



ważny od 2.01.2019

HSM[®]

Great Products, Great People.

Zdjęcie	Model niszczarki	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeńst wa (DIN 32757)	Ilość niszczonych kartek jednorazowo (70g/m2)	Ilość niszczonych kartek jednorazowo (80g/m2)	Szerokość wejścia (mm)	Pojemność kosza (L)	Moc silnika	WYMIARY			WAGA (kg)	NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU						CENA DETALICZNA NETTO [PLN]
											WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)		zazwyczaj, spinacze	karty plastikowe	plyty CD	dyski ekietki	pendrive	foldery	
	HSM Powerline 450.2	1503154	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	80 - 85	65 - 70	443	290	3000	1590	665	750	220	X	X	X	X	X		24,200
	HSM Powerline 450.2	1688144	cc 2 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	4	35 - 40	28 - 32	443	290	2200	1460	665	750	220	X	X	X	X	X		24,700
	HSM Powerline FA 400.2	1534144	p 11,8	P-1 / O-1 / T-1 / E-1	1	180	144	428	460	4000	1650	1568	1157	445	X	X	X	X	X		26,200
	HSM Powerline FA 400.2	1513144	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	130	104	428	460	4000	1650	1568	1157	425	X	X	X	X	X		26,200
	HSM Powerline FA 400.2	1514144	cc 5,8 x 50	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	120	96	428	460	4000	1650	1568	1157	430	X	X	X	X	X		31,000
	HSM Powerline FA 400.2	1515144	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	95 - 100	80	428	460	4000	1650	1568	1157	444	X	X	X	X	X		35,200
		1513100200	opcja: Rozszerzenie blatu podawczego o 600mm (z lewej lub prawej strony)																		1,300
		1513070100	opcja: wózek do odprowadzania ścinek																		1,700
	HSM Powerline FA 500.3	1992114	cc 10,5 x 40-76	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	600 - 650	510 - 550	500	530	7500	1795	1795	1170	790	X	X	X	X	X	X	81,500
	HSM Powerline FA 500.3	1990114	cc 6 x 40-53	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	400 - 450	340 - 380	500	530	7500	1795	1795	1170	790	X	X	X	X	X	X	84,500
	HSM Powerline FA 500.3	1994114	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	200 - 240	180 - 200	500	530	7500	1795	1795	1170	1041	X	X	X	X	X		89,500
	HSM Powerline FA 500.3	1993114	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	4	120 - 130	90 - 100	500	530	9500	1795	1795	1170	1041	X	X	X	X	X		103,000
		1990990010	Opcja: rozszerzenie blatu podawczego o 600 mm, z lewej lub prawej strony																		2,500
		24211111	Opcja: przenośnik taśmowy odprowadzający ścinki (wysokość wyrzutu 1450mm)																		13,200
	1990070101	Opcja:wózek do odprowadzania ścinek																		2,500	
Zdjęcie	Model systemu niszcząco - belującego	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm) p - paski cc - ścinki	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Stopień bezpieczeńst wa (DIN 32757)	Ilość niszczonych kartek jednorazowo (70g/m2)	Szerokość wejścia (mm)	POBÓR MOCY niszczarka / prasa (W)	WYMIARY			WAGA (kg)	NISZCZY OPRÓCZ PAPIERU						CENA DETALICZNA NETTO [PLN]		
									WYS. (mm)	DL. (mm)	SZER. (mm)		zazwyczaj, spinacze	karty plastikowe	plyty CD	dyski ekietki	pendrive	foldery			
	HSM Powerline SP 4040V	2513111134	p 5,8	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	130	428	4000/2200	1970	2030	1090	737	X	X	X	X	X		48,300		
	HSM Powerline SP 4040V	2514111134	cc 5,8 x 50	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	120	428	4000/2200	1970	2030	1090	737	X	X	X	X	X		53,300		
	HSM Powerline SP 4040V	2515111134	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	95 - 100	428	4000/2200	1970	2030	1090	737	X	X	X	X	X		57,600		
maksymalny rozmiar beli: 600x500x400 mm, nacisk tłoka 44kN																					
	HSM Powerline SP 5080	2992209124	cc 10,5 x 40-76	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	600 - 650	500	9200/4000	1795	2398	1168	1350	X	X	X	X	X	X		119,000	
	HSM Powerline SP 5080	2990209124	cc 6 x 40-53	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	400 - 450	500	9200/4000	1795	2398	1168	1350	X	X	X	X	X	X		122,000	
	HSM Powerline SP 5080	2994290124	cc 3,9 x 40	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	3	200 - 240	500	9200/4000	1795	2398	1168	1350	X	X	X	X	X	X		128,000	
	HSM Powerline SP 5080	2993209124	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4	4	120 - 130	500	5500 + 4000/ 4000	1795	2398	1168	1480	X	X	X	X	X		141,000		
	maksymalny rozmiar beli: 570x490x650-800 mm (długość beli można ustawić), nacisk tłoka 80kN																				



HSM Powerline SP 5088	2992414134	cc 10,5 x 40-76	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	2	600 - 650	500	9200/4000	1795	2398	1168	1660	X	X	X	X	X	X	135,000
HSM Powerline SP 5088	2990414134	cc 6 x 40-53	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	3	400 - 450	500	9200/4000	1795	2398	1168	1660	X	X	X	X	X	X	139,000
HSM Powerline SP 5088	2994414134	cc 3,9 x 40	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	3	200 - 240	500	9200/4000	1795	2398	1168	1660	X	X	X	X	X	X	144,000
HSM Powerline SP 5088	2993414134	cc 1,9 x 15	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	4	120 - 130	500	5500 + 4000/ 4000	1795	2398	1168	1790	X	X	X	X	X		157,000
maksymalny rozmiar beli: 500x500x400-950 mm (długość beli można ustawić), nacisk tłoka 85kN																		

Zdjęcie	Niszczarka nośników danych StoreEx	Kod produktu	Rodzaj cięcia rozmiar ścinka (mm)	Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	Wydajność rozdrabniania	Rozdrabniany materiał						Zasilanie	Waga urządzenia (kg)	CENA DETALICZNA NETTO [PLN]
	HSM StoreEx HDS 150	1772111	40 mm	H-3 / E-2 / T-1	1 dysk twardy na cykl, maks. 210 sztuk/h		X	X	X	X	X	230V / 1,5 kW	667	46,500
	HSM StoreEx HDS 230 system jednostopniowy	1778114	cc 20 x 40-50	H-4 / E-2 / T-2 / O-1	1 dysk twardy na cykl, maks. 360 sztuk/h	x	x	x	x	x	x	3 x 400V / 3,2 kW	1021	89,500
	HSM StoreEx HDS 230 system dwustopniowy	1777114	cc 11,5 x 26	H-5 / E-2 / T-3 / O-2	1 dysk twardy na cykl, maks. 200 sztuk/h	x	x	x	x	x	x	3 x 400V / 6,2 kW	1,260	134,000

Zdjęcie	Urządzenie do produkcji wypełniaczy ProfiPack	Kod produktu	Wysokość szczeliny (mm)	Ilość kartonów ciętych jednorazowo (wartw)	Szerokość cięcia (mm)	Szybkość cięcia (mm/s)	WYS. (mm)	DŁ. (mm)	SZER. (mm)	Waga (kg)	ZASILANIE	CENA DETALICZNA NETTO [PLN]
	ProfiPack C400	1528134	10	1	415 regulowana	135	395	375	610	47	230V / 0,7 kW	5,155
	ProfiPack P425	1531154	20	2 - 3	425 regulowana	220	1040	570	770	160	230V / 1,8 kW	14,300
	ProfiPack P425 z instalacją systemu odpylającego	1531054	20	2 - 3	425 regulowana	220	1040	570	770	165	230V / 1,8 kW	15,800
	mokry/suchy system odpylający dla urządzeń ProfiPack P425	1531200031										2,940

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
Dla produktów HSM serii Powerline, StoreEx, oraz ProfiPack P425 dolicza się koszty transportu, oraz instalacji i szkolenia.
Cennik ważny od 2.01.2019, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.
Urządzenia ProfiPack stare modele: 400 oraz 425 dostępne do wyczerpania zapasów

Worki do niszczarek dokumentów oraz kombinacji niszcząco-belujących

Kolor: przezroczyste, opakowanie = 10 sztuk

Model	Nr produktu op. 10 pcs.	Wymiary w mm SZER. x GŁ. x WYS.	Waga w kg na 100 szt.	Cena detaliczna netto [PLN]
B22, B24, AF150, AF300, 104.3, 105.3	1661995150	348 x 195 x 800	3.8	25
B26, B32, AF500, 125.2	1330995100	440 x 370 x 850	4.3	35
B34, 225.2, 386.2/386.1	1410995100	530 x 340 x 1000	10.0	50
B35, P36,P36i, P40,P40i, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995110	525 x 425 x 1100	10.0	70

Kolor: przezroczyste, opakowanie = 100 sztuk

Model	Nr produktu op. 100 pcs.	Wymiary w mm SZER. x GŁ. x WYS.	Waga w kg na 100 szt.	Cena detaliczna netto [PLN]
104.2/104.1, 105.2/105.1	1120995050	320 x 240 x 600	2.8	160
B22, B24, AF150, AF300, 104.3, 105.3, 108.2	1661995050	348 x 195 x 800	3.8	210
B26, B32, AF500, 125.2	1330995000	440 x 370 x 850	4.3	310
125.1, 225.1	1133995000	415 x 315 x 710	4.3	330
B34, 225.2, 386.2/386.1	1410995000	530 x 340 x 1000	10.0	410
B35, P36,P36i, P40,P40i, 390.3/1, 411.2, 412.2	1442995000	525 x 425 x 1100	10.0	590

Kolor: przezroczyste, opakowanie = 25 sztuk

Model	Nr produktu op. 25 pcs.	Wymiary w mm SZER. x GŁ. x WYS.	Waga w kg na 100 szt.	Cena detaliczna netto [PLN]
P44, P44i, 450.2, P425, P450	1452995000	570 x 545 x 1150	20.5	260
FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	1513995000	575 x 440 x 1500	26.0	320
FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	1513995100	575 x 900 x 1500	46.5	440
FA 400 (340 l)	6212595000	850 x 750 x 1800	46.5	420
SP 4040 V, SP 4940 V	6111995200	600 x 400 x 1000	17.5	270
SP 4980, SP 5080	6209995000	570 x 490 x 1400	26.0	340
SP 4988, SP 5088	6515995000	560 x 540 x 1200	22.6	330
SP 50100, FA 500.3	6205595000	700 x 620 x 1500	33.0	300

Specjalny płyn czyszcząco-konserwujący do noży tnących wszystkich niszczarek

Nazwa produktu	Nr produktu	Jednostka sprzedaży	Cena detaliczna netto [PLN]
Butelka 250 ml	1235997403	1 szt.	32
Butelka 250 ml	1235997403	6 szt - opakowanie kartonowe	168 (28 x 6 szt.)
Kanister 5 l	1235997501	1 szt.	350

Taśma WG-30

Dla kombinacji niszcząco-belujących, odporność na zrywanie: 280 kg. Cena dotyczy 1 szt. Opakowanie zawiera 8 rolek. 24 opakowania = 1 paleta

Model	Nr produktu	Wymiary W x L	Cena detaliczna netto [PLN]
SP 4988, SP 5088	6205993010	8 mm x 500m	126

Pudełka kartonowe HSM

Dla kombinacji niszcząco-belujących HSM, opakowanie zawiera 20 szt.

Model	Nr produktu	Wymiary w mm SZER. x GŁ. x WYS.	Waga w kg	Cena detaliczna netto [PLN]
SP 4940 V / SP 4040 V / 40 VL KP 40 V	6111995101	590 x 485 x 390	14 kg	230

Dla niszczarek HSM Classic oraz HSM SECURIO. Opakowanie zawiera 1 szt.

Model	Nr produktu	Wymiary w mm W x H x L	Cena detaliczna netto [PLN]
HSM SECURIO B32, AF500	1820995200	404 x 520 x 247	25
HSM SECURIO B34	1840995200	449 x 525 x 282	35
HSM SECURIO B35	1920995200	618 x 525 x 870	45
HSM SECURIO P36,P36i, P40,P40i	1850995200	487 x 550 x 387	45
HSM SECURIO P44, P44i	1870995200	594 x 560 x 434	70
HSM Classic 125.2	1270995200	382 x 275 x 569	25
HSM Classic 225.2	1340995200	429 x 535 x 357	35
HSM Classic 390.3	1365995200	519 x 585 x 382	40
HSM Classic 411.2	1565995200	524 x 565 x 392	70

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
Cennik ważny od 2.01.2019, poprzednie cenniki HSM Polska Sp. z o.o. zostają niniejszym unieważnione.