

HSM SECURIO B26 - 4,5 X 30 MM



OPIS/DANE TECHNICZNE

Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie. Dzięki płynnemu i solidnemu mechanizmowi tnącemu niszczarka ta szczególnie nadaje się do sprawnego niszczenia danych w miejscu pracy oraz do użytku przez małe grupy użytkowników.

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została nagrodzona za wkład w zrównoważony rozwój.

- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie dokumentów.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i chroni przed odłamkami.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyciąganie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Oddzielny worek na ścinki do segregacji zniszczonego materiału.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.

Numer artykułu	1803111
Niszczony materiał	Płyty, Zszywki, Karty bankomatowe, Papier
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary	3
Szerokość cięcia	4,5 mm
Długość ścinka	30 mm
Wydajność cięcia (80g/m ²)	14 - 16 arkuszy
Wydajność cięcia (70g/m ²)	17 - 19 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	280 mm
Pojemność kosza	55 l
Szybkość cięcia	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Moc silnika	580 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	397 mm

Szerokość	497 mm
Wysokość	676 mm
Waga urządzenia	26,4 kg

www.officetrade.pl

